

# ÓSMOSIS DOMÉSTICAS

## ÓSMOSIS DOMÉSTICAS COMPACTAS SENNA

### Características





#### **Ecological**

Control electrónico de producción para mejor rendimiento



#### **Direct access**

Fácil mantenimiento



#### **Aquastop**

Detector automático de fugas



#### **Greenfilter membrane**

Membrana Greenfilter



#### **CS filters**

Exclusivos filtros CS máxima seguridad y fácil mantenimiento



#### **Electronic adapter**

Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones



#### **Green filter CS postfilter**

Innovador post-filtro de cómoda instalación y mantenimiento



#### **Solenoid valve**

Electroválvula con filtro de seguridad



#### **Double Flow**

Gran caudal de producción de agua dispensada



#### **Reliable connectors**

Tuberías y accesorios de máxima seguridad



#### **Pressure pump**

Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada



#### **Insert**

Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas




#### **Click**

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones

## Características técnicas

Dimensiones  
equipo



Peso  
neto / bruto

 SO	12 kg / 15 kg
 PUMP	14 kg / 17 kg

## Logística y transporte

Dimensiones  
embalaje



Logística

Palet	18 unidades
Container 20'	380 unidades
Container 40'	760 unidades

 UVMP

